

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  
розмірубюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  
(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне  
використання державних коштів» (зі змінами))**

1	Замовник:	Токарівський психоневрологічний інтернат
2	Код за ЄДРПОУ:	03189245
3	Найменування предмета закупівлі:	Листи профільні ПК-20 – код ДК 021:2015 (CPV) – 44110000-4 - Конструкційні матеріали
4	Вид процедури:	Відкриті торги з особливостями
5	Ідентифікатор плану закупівлі	UA-2026-01-26-014710-a
6	Очікувана вартість предмета закупівлі	43 011,85 грн (сорок три тисячі одинадцять гривень вісімдесят п'ять копійок) з ПДВ
7	Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Кошти місцевого бюджету. Відповідно до статті 4 Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля проводиться відповідно до річного плану на потребу 2026 року. Взяття бюджетних зобов'язань за договором буде здійснюватися в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом на 2026 рік по установі.
8	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Для перекриття даху в адміністративному корпусі інтернату у 2026 році.
<i>Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – згідно Додатку №1.</i>		
9	Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Кошти місцевого бюджету. Відповідно до статті 4 Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля проводиться відповідно до річного плану на потребу 2026 року. Взяття бюджетних зобов'язань за договором буде здійснюватися в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом на 2026 рік по установі.
10	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	При визначенні очікуваної вартості застосовувався метод моніторингу (порівняння) ринкових цін на конструкційні матеріали, зокрема – Листи профільні ПК-20, з використанням загальнодоступної відкритої інформації про ціни на пально-мастильні матеріали, в тому числі даних офіційних статистичних видань, електронних каталогів спеціалізованих торговельних майданчиків, системи закупівель «Prozorro» (як на момент складання бюджетних запитів так і на момент оголошення процедури), а також застосовувався метод моніторингу попереднього аналогічного договору.

Додаток № 1  
до Тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі  
Код ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали (Листи профільні ПК-20)

№ з/п	Найменування	Характеристики Товару	Од. вим.	Кіл-ть
1	Профіль сталевий лист гнутий ПК-20 0,45 RAL 3005 (виробник сировини Україна) L=1,030 м, 2 шт.	Тип профілю: сталевий лист гнутий з трапецієподібною формою хвилі висотою 20 мм. Товщина металу: 45 мм. Довжина відрізка: 1,030 м (2 листа), розріз кожного листа, згідно індивідуального креслення Застосування: покрівельний Колір: RAL 3005 матовий Країна виробник: Україна	м.кв.	2,369
2	Профіль сталевий лист гнутий ПК-20 0,45 RAL 3005 (виробник сировини Україна) L=1,240 м, 2 шт.	Тип профілю: сталевий лист гнутий з трапецієподібною формою хвилі висотою 20 мм. Товщина металу: 45 мм. Довжина відрізка: 1,240 м (2 листа), розріз кожного листа, згідно індивідуального креслення Застосування: покрівельний Колір: RAL 3005 матовий Країна виробник: Україна	м.кв.	2,852
3	Профіль сталевий лист гнутий ПК-20 0,45 RAL 3005 (виробник сировини Україна) L=1,565 м, 2 шт.	Тип профілю: сталевий лист гнутий з трапецієподібною формою хвилі висотою 20 мм. Товщина металу: 45 мм. Довжина відрізка: 1,565 м (2 листа), розріз кожного листа, згідно індивідуального креслення Застосування: покрівельний Колір: RAL 3005 матовий Країна виробник: Україна	м.кв.	3,6
4	Профіль сталевий лист гнутий ПК-20 0,45 RAL 3005 (виробник сировини Україна) L=1,770 м, 2 шт.	Тип профілю: сталевий лист гнутий з трапецієподібною формою хвилі висотою 20 мм. Товщина металу: 45 мм. Довжина відрізка: 1,770 м (2 листа), розріз кожного листа, згідно індивідуального креслення Застосування: покрівельний Колір: RAL 3005 матовий Країна виробник: Україна	м.кв.	4,071
5	Профіль сталевий лист гнутий ПК-20 0,45 RAL 3005 (виробник сировини Україна) L=2,060 м, 2 шт.	Тип профілю: сталевий лист гнутий з трапецієподібною формою хвилі висотою 20 мм. Товщина металу: 45 мм. Довжина відрізка: 2,060 м (2 листа), розріз кожного листа, згідно індивідуального креслення Застосування: покрівельний	м.кв.	4,738

№ з/п	Найменування	Характеристики Товару	Од. вим.	Кіл-ть
		Колір: RAL 3005 матовий Країна виробник: Україна		
6	Профіль сталевий лист гнутий ПК-20 0,45 RAL 3005 (виробник сировини Україна) L=2,300 м, 26 шт.	Тип профілю: сталевий лист гнутий з трапецієподібною формою хвилі висотою 20 мм. Товщина металу: 45 мм. Довжина відрізка: 2,300 м (26 листів), розріз кожного листа, згідно індивідуального креслення Застосування: покрівельний Колір: RAL 3005 матовий Країна виробник: Україна	м.кв.	68,77
7	Профіль сталевий лист гнутий ПК-20 0,45 RAL 3005 (виробник сировини Україна) L=2,470 м, 2 шт.	Тип профілю: сталевий лист гнутий з трапецієподібною формою хвилі висотою 20 мм. Товщина металу: 45 мм. Довжина відрізка: 2,470 м (2 листа), розріз кожного листа, згідно індивідуального креслення Застосування: покрівельний Колір: RAL 3005 матовий Країна виробник: Україна	м.кв.	5,681
8	Профіль сталевий лист гнутий ПК-20 0,45 RAL 3005 (виробник сировини Україна) L=3,090 м, 2 шт.	Тип профілю: сталевий лист гнутий з трапецієподібною формою хвилі висотою 20 мм. Товщина металу: 45 мм. Довжина відрізка: 3,090 м (2 листа), розріз кожного листа, згідно індивідуального креслення Застосування: покрівельний Колір: RAL 3005 матовий Країна виробник: Україна	м.кв.	7,107
9	Профіль сталевий лист гнутий ПК-20 0,45 RAL 3005 (виробник сировини Україна) L=3,130 м, 2 шт.	Тип профілю: сталевий лист гнутий з трапецієподібною формою хвилі висотою 20 мм. Товщина металу: 45 мм. Довжина відрізка: 3,130 м (2 листа), розріз кожного листа, згідно індивідуального креслення Застосування: покрівельний Колір: RAL 3005 матовий Країна виробник: Україна	м.кв.	7,199
10	Профіль сталевий лист гнутий ПК-20 0,45 RAL 3005 (виробник сировини Україна) L=3,300 м, 10 шт.	Тип профілю: сталевий лист гнутий з трапецієподібною формою хвилі висотою 20 мм. Товщина металу: 45 мм. Довжина відрізка: 3,300 м (10 листів), розріз кожного листа, згідно індивідуального креслення Застосування: покрівельний Колір: RAL 3005 матовий Країна виробник: Україна	м.кв.	37,95